P230 T

La Stufa a Pellet P230 T, installabile a Parete Filomuro - Angolo e ricoperta in Maiolica, con i suoi 11 KW e classe energetica A+ è un prodotto di pregio della gamma Premium Plus Line di Piazzetta. Scopri tutte le caratteristiche sul sistema di canalizzazione MultiFuoco System, le App, Gestione da Remoto e molto altro



CARATTERISTICHE GENERALI

- •Riscaldamento: Multifuoco System® con 4 livelli di velocità a gestione manuale o automatica. Aria calda canalizzabile
- ·Natural Mode: si
- ·Livelli di potenza: 5
- ·Maiolica Radiante: si
- •Dual Power System: 4 livelli di velocità a gestione manuale o
- •Rivestimento / Piano superiore: maiolica / maiolica
- •Rolling Top: piano superiore scorrevole
- ·Ventilazione frontale: bocchetta orientabile
- ·Umidificatore: acciaio inox
- Telecomando con display LCD: optional
- •Multicomfort: di serie
- •Multicomfort Plus: di serie
- ·Sonda ambiente per la gestione della temperatura: di serie
- ·Pannello di controllo a comandi digitali: si
- •Cronotermostato con programmazione: 6 fasce orarie giornaliere
- •Funzione Eco / Energy Saving: si / si
- Pulizia vetro: flusso d'aria continuo
- ·Pulizia ciclica del braciere: si
- ·Aspiracenere: di serie
- •Installazione: parete filomuro angolo
- ·Scarico fumi di serie posizione: posteriore sx o superiore
- ·Scarico fumi optional: superiore coassiale
- ·Monoblocco: ermetico in acciaio
- ·Focolare: ghisa
- Porta / Maniglia: ghisa con vetro ceramico resistente a 750°C / apribile con manofredda
- ·Porta design: acciaio con vetro temperato serigrafato
- · Funzione Air Combustion System: si
- •Funzione Pellet Quality System: si
- ·Convogliatore: acciaio
- ·Ventilazione laterale: bocchetta fissa, optional

DATI TECNICI

- •Potenza termica nominale (min max) kW 3,9 11,0
- •Rendimento termico (min max) % 90,0 90,7
- Classe di efficienza energetica A+
- Consumo nominale (min max) kg/h 0,8 2,4
- Capienza serbatoio kg 26
- Peso kg 186
- •Potenza elettrica assorbita (min max) W 49 330
- ·Scarico fumi di serie Ø cm 8
- •Modello P230 T

RIVESTIMENTI

















